

Competição de Híbridos de Milho



S E G U N D A S A F R A
2 0 2 5 / 2 6



43 Híbridos de Milho
04 Épocas de Semeadura
Alto Nível de Investimento

Empresas Participantes

Dados do Ensaio

Data de Semeio 1ª Época: 08/01/2026

Data de Semeio 2ª Época: 26/01/2026

Data de Semeio 3ª Época: 12/02/2026

Data de Semeio 4ª Época: 03/03/2026

Espaçamento: 50,0 cm

Manejo de Adubação

200,0 kg ha⁻¹ de MAP no Sulco de Semeio

300,0 kg ha⁻¹ de 20-00-20 em V1 (8 dias)

200,0 kg ha⁻¹ de Sulfato de Amônio em V3 (16 dias)

100,0 kg ha⁻¹ de KCL em V3 (16 dias)

300,0 kg ha⁻¹ de 20-00-20 em V5 (25 dias)

Totalizando: 184,0 kg ha⁻¹ de N
104,0 kg ha⁻¹ de P₂O₅
180,0 kg ha⁻¹ de K₂O
98,0 kg ha⁻¹ de S

Manejo de Fungicidas

Belyan na dose de 0,60 L ha⁻¹ em V5 (25 dias)



Priori Xtra na dose de 0,30 L ha⁻¹ em V10 (39 dias)



Orchestra na dose de 0,35 L ha⁻¹ em VT (53 dias)



***Disclaimer:** As informações contidas neste material, incluindo as datas de semeadura (épocas) e os manejos de adubação e fungicidas adotados no ensaio, não necessariamente representam as recomendações oficiais das empresas participantes. Cada empresa possui orientações específicas para o manejo de seus híbridos, e os resultados aqui apresentados são específicos para as condições experimentais deste estudo. Recomendamos que os produtores consultem as diretrizes fornecidas pelos desenvolvedores e detentores dos híbridos para orientações adequadas ao manejo de cada produto.

Empresa	Material	Téc.	Produtividade (sc ha ⁻¹)				
			1ª Época	2ª Época	3ª Época	4ª Época	Média
			08/01/2026	26/01/2026	12/02/2026	03/03/2026	
Pioneer	P3845 VYHR	VYHR	239,0	231,0	152,3	122,6	186,2
NK	NK 501 VIP3	VIP3	232,5	210,8	154,4	118,3	179,0
Agroeste	AS 1838 PRO4	PRO4	217,8	224,2	154,6	114,2	177,7
Brevant	B2900 PWU	PWU	204,2	206,5	172,6	123,0	176,6
Brevant	B2703 PWU	PWU	200,6	216,1	163,1	119,2	174,8
LG Sementes	LG 36745 PRO4	PRO4	221,4	224,2	144,1	104,8	173,6
Brevant	B2884 PWU	PWU	218,3	209,6	162,7	101,1	172,9
TMG	TMG 925 PRO4	PRO4	206,1	205,8	158,9	111,7	170,6
Agroeste	AS 1820 PRO4	PRO4	200,8	210,3	160,9	108,4	170,1
Agroeste	AS 1868 PRO4	PRO4	212,9	214,8	130,7	120,3	169,7
LG Sementes	LG 36795 VIP3	VIP3	211,4	201,0	152,6	111,0	169,0
NK	NK 509 VIP3	VIP3	222,4	184,2	146,7	105,3	164,7
Stine	Stine 9505 PRO4	PRO4	208,9	193,8	140,0	107,7	162,6
NK	NK 507 VIP3	VIP3	210,1	195,6	130,6	106,4	160,7
TMG	TMG 933 VIP3	VIP3	205,4	198,6	142,1	89,7	159,0
Nidera	NS 89 VIP3	VIP3	201,4	198,3	141,5	92,1	158,3
Nidera	NS 66 VIP3	VIP3	215,7	199,6	131,0	84,6	157,7
Longping	FS 1503 PWU	PWU	204,2	200,3	105,0	111,5	155,3
Agroeste	AS 1877 PRO4	PRO4	187,4	175,5	139,5	109,1	152,9
Nidera	NS 99 VIP3	VIP3	209,0	181,8	119,2	100,3	152,6
Longping	MG 540 PWU	PWU	175,4	183,4	133,8	116,4	152,3
Longping	MG 447 PWU	PWU	182,8	178,4	136,6	107,8	151,4
TMG	TMG 931 VIP3	VIP3	192,8	190,8	123,6	83,6	147,7
Primaiz	PZE 2607 PRO3	PRO3	-	204,6	153,3	130,1	162,7
Primaiz	Expoente 70 PRO3	PRO3	-	203,1	143,0	122,3	156,1
Dekalb	DKB 360 PRO3	PRO3	-	213,5	134,2	120,4	156,0
Longping	CB 22SA2674 PWU	PWU	-	196,6	155,1	108,3	153,3
Longping	CB 22SA2656 PWU	PWU	-	198,4	146,5	103,7	149,5
Primaiz	Fator 60 PRO3	PRO3	-	191,9	132,4	121,2	148,5
Land	L3584 VIP3	VIP3	-	194,7	130,1	98,9	141,2
Land	L5021 VIP3	VIP3	-	196,0	115,4	110,0	140,5
Longping	CB 23SO656 PWU	PWU	-	178,9	126,6	106,1	137,2
Primaiz	PZE 2606 PRO3	PRO3	-	180,7	116,1	111,2	136,0
Land	L3575 VIP3	VIP3	-	182,8	118,8	89,3	130,3
Land	L5674 PRO2	PRO2	-	165,3	81,9	89,9	112,4
Stine	Stine 9610 VIP3	VIP3	-	-	163,0	117,8	140,4
Agromen	AGN 2m30 PRO4	PRO4	-	-	158,8	112,2	135,5
Hybri Seeds	HBR507 Up	UP	-	-	125,7	109,7	117,7
Stine	Stine 9717 VIP3	VIP3	-	-	147,2	82,2	114,7
Land	L4563 VIP3	VIP3	-	-	121,9	96,3	109,1
Land	L3630 VIP3	VIP3	-	193,4	-	-	193,4
Land	LEXP 246073 VIP3	VIP3	-	169,8	-	-	169,8
Agromen	AGN 2M72 PRO4	PRO4	-	-	164,4	-	164,4
Média			207,8	197,4	139,8	107,5	155,0





Empresa	Híbrido	Florescimento (dias)		Alturas (m pl ⁻¹)		População (pl ha ⁻¹)		Acam/Queb.	Enfez.	Bipolaris	Grãos	Fileiras	Grãos	MMG	G.A.	Umidade	Produtividade	
		Masculino	Feminino	Planta	Espiga	Inicial	Final	%		1=Bom 9= Ruim	num fileira ⁻¹	num espiga ⁻¹		gramas	%		kg ha ⁻¹	sc ha ⁻¹
Agroeste	AS 1820 PRO4	48,3	50,0	2,39	1,31	80.000	78.333	0,0	1,6	5,3	36,0	15,5	560,9	310,3	3,1	17,9	12.046,5	200,8
Agroeste	AS 1838 PRO4	54,0	52,7	2,38	1,33	73.333	68.333	0,0	0,9	3,7	42,4	15,8	668,9	300,6	7,8	19,4	13.068,9	217,8
Agroeste	AS 1868 PRO4	49,0	50,0	2,35	1,21	77.500	71.667	0,0	0,0	7,0	31,8	15,8	497,8	368,2	2,0	19,1	12.770,7	212,9
Agroeste	AS 1877 PRO4	52,7	53,7	2,13	1,18	75.833	70.833	0,0	0,0	4,7	27,3	17,1	466,7	363,1	1,1	19,8	11.244,5	187,4
Brevant	B2703 PWU	52,7	49,7	2,36	1,16	76.667	70.000	1,1	6,7	6,0	34,6	15,6	537,3	362,3	4,4	19,9	12.035,3	200,6
Brevant	B2884 PWU	51,3	54,0	2,48	1,30	74.167	71.667	0,0	0,8	5,0	32,4	18,2	590,7	318,7	5,8	21,9	13.100,3	218,3
Brevant	B2900 PWU	55,0	51,0	2,43	1,32	71.667	68.333	3,7	2,7	5,0	37,2	16,4	609,1	296,5	12,3	21,8	12.250,8	204,2
LG	LG 36795 VIP3	48,3	51,3	2,46	1,46	72.500	69.167	4,6	0,0	6,0	36,9	16,0	591,1	313,7	3,4	17,4	12.682,3	211,4
LG	LG 36745 PRO4	52,3	55,3	2,56	1,51	71.667	68.333	0,0	0,0	5,3	35,5	15,8	559,6	350,4	1,8	17,5	13.283,7	221,4
Longping	FS 1503 PWU	53,3	54,0	2,49	1,29	68.333	67.500	1,2	2,6	5,3	39,6	15,1	597,8	308,0	3,1	20,7	12.253,5	204,2
Longping	MG 447 PWU	50,3	53,0	2,35	1,35	65.000	60.833	1,4	2,7	6,0	33,9	16,2	547,6	337,8	4,1	19,3	10.969,8	182,8
Longping	MG 540 PWU	51,0	53,0	2,19	1,17	70.833	69.167	1,2	2,7	5,7	34,7	17,3	600,0	298,2	2,8	19,7	10.523,9	175,4
Nidera	NS 66 VIP3	55,0	57,0	2,67	1,50	73.333	71.667	0,0	1,6	3,3	38,9	14,2	551,6	302,0	2,8	22,0	12.938,6	215,7
Nidera	NS 89 VIP3	51,3	51,7	2,40	1,33	72.500	70.833	1,2	9,7	4,3	30,9	15,3	470,7	347,4	8,8	21,1	12.080,9	201,4
Nidera	NS 99 VIP3	56,3	57,0	2,58	1,46	72.500	69.167	0,0	3,5	3,3	36,6	14,4	531,1	369,1	7,0	22,0	12.542,5	209,0
NK	NK 501 VIP3	56,7	55,3	2,40	1,38	74.167	72.500	0,0	0,0	2,7	31,1	16,4	511,1	346,7	10,1	20,9	13.948,8	232,5
NK	NK 507 VIP3	51,3	53,0	2,44	1,44	75.000	73.333	0,0	5,9	5,0	36,9	17,8	655,6	277,6	6,1	21,0	12.602,9	210,1
NK	NK 509 VIP3	52,3	54,3	2,59	1,40	70.000	68.333	0,0	2,6	2,7	34,1	15,8	536,9	375,2	8,2	19,4	13.343,2	222,4
Pioneer	P3845 VYHR	51,3	52,7	2,51	1,33	81.667	80.000	0,0	1,6	4,3	32,2	15,1	487,1	383,3	4,8	21,2	14.337,0	239,0
Stine	Stine 9505 PRO4	51,3	53,0	2,36	1,21	73.333	70.833	0,0	1,7	4,3	35,5	15,6	552,9	368,6	14,1	17,7	12.535,8	208,9
TMG	TMG 925 PRO4	51,0	51,7	2,41	1,31	74.167	73.333	0,0	3,0	5,0	35,1	17,3	606,7	314,0	2,3	18,4	12.365,5	206,1
TMG	TMG 931 VIP3	53,0	50,7	2,63	1,57	72.500	72.500	4,7	0,0	5,7	28,2	15,6	438,6	363,8	1,7	20,9	11.566,0	192,8
TMG	TMG 933 VIP3	52,0	51,7	2,69	1,66	74.167	69.167	0,0	0,8	4,3	33,1	15,5	513,8	321,2	6,5	20,3	12.321,0	205,4

Acam\Queb. = Acamamento e Quebramento; **Enfez.** = Enfezamento; **MMG** = Massa de Mil Grãos; **G.A.** = Grãos Avariados; **Umidade** = Umidade na Colheita.

Empresa	Híbrido	Florescimento (dias)		Alturas (m pl ⁻¹)		População (pl ha ⁻¹)		Acam/Queb.	Enfez.	Bipolaris	Grãos	Fileiras	Grãos	MMG	G.A.	Umidade	Produtividade	
		Masculino	Feminino	Planta	Espiga	Inicial	Final	%		1=Bom 9= Ruim	num fileira ⁻¹	num espiga ⁻¹	gramas		%		kg ha ⁻¹	sc ha ⁻¹
Agroeste	AS 1820 PRO4	49,3	50,7	2,65	1,46	78.333	72.500	0,0	0,0	4,3	33,6	16,2	543,1	310,9	3,8	15,0	12.620,0	210,3
Agroeste	AS 1838 PRO4	53,3	55,3	2,80	1,58	75.000	73.333	0,0	0,0	4,0	32,3	17,3	557,8	299,5	5,6	15,6	13.452,0	224,2
Agroeste	AS 1868 PRO4	50,0	51,0	2,49	1,29	74.167	71.667	0,0	0,0	6,7	30,3	16,9	512,7	352,9	9,9	14,9	12.888,1	214,8
Agroeste	AS 1877 PRO4	50,7	52,0	2,44	1,40	77.500	73.333	0,0	0,0	6,7	29,7	16,0	473,1	354,6	3,0	16,5	10.529,5	175,5
Brevant	B2703 PWU	53,0	51,0	2,73	1,49	76.667	73.333	1,2	1,7	3,7	30,0	16,2	484,0	383,3	4,6	16,5	12.966,4	216,1
Brevant	B2884 PWU	53,3	54,3	2,62	1,49	77.500	75.833	0,0	0,0	4,0	32,3	17,6	565,8	316,6	3,8	18,5	12.577,2	209,6
Brevant	B2900 PWU	54,7	54,0	2,69	1,45	75.833	69.167	0,0	0,0	4,7	34,8	16,7	578,7	328,8	5,7	19,2	12.390,3	206,5
Dekalb	DKB 360 PRO3	49,3	50,7	2,76	1,49	76.667	75.833	1,1	3,4	5,0	28,9	17,3	497,3	376,6	3,7	14,6	12.810,7	213,5
Land	L3575 VIP3	48,3	50,0	2,82	1,39	71.667	70.833	0,0	0,0	6,3	36,0	15,8	566,2	313,1	12,1	15,9	10.970,8	182,8
Land	L3584 VIP3	50,0	52,0	2,71	1,49	75.833	72.500	0,0	1,8	4,0	32,4	16,0	517,3	370,1	11,2	15,0	11.683,7	194,7
Land	L3630 VIP3	53,3	51,7	2,70	1,54	77.500	76.667	1,1	0,0	4,0	32,4	17,3	561,3	331,3	4,5	16,8	11.602,0	193,4
Land	L5021 VIP3	56,0	55,3	2,64	1,52	75.833	73.333	0,0	0,0	3,3	35,7	17,8	634,0	308,8	6,0	19,7	11.762,5	196,0
Land	L5674 PRO2	54,3	54,7	2,54	1,49	76.667	72.500	0,0	0,0	3,0	26,6	18,7	496,2	321,8	3,5	20,8	9.919,3	165,3
Land	LEXP 246073 VIP3	49,3	50,7	2,62	1,21	72.500	70.833	0,0	0,0	4,0	29,9	16,7	500,2	334,7	4,0	18,0	10.189,8	169,8
LG	LG 36795 VIP3	52,0	53,7	2,66	1,54	72.500	70.833	2,6	1,0	4,0	33,7	16,6	557,3	326,4	7,7	13,1	12.058,8	201,0
LG	LG 36745 PRO4	53,7	54,7	2,67	1,57	72.500	70.000	0,0	0,0	4,3	33,6	16,4	551,3	346,7	5,2	13,5	13.451,8	224,2
Longping	CB 22SA2656 PWU	55,3	55,3	2,62	1,51	73.333	72.500	2,2	0,0	3,7	29,5	18,4	546,2	355,5	8,0	19,1	11.903,2	198,4
Longping	CB 22SA2674 PWU	55,0	55,0	2,69	1,45	74.167	72.500	0,0	1,9	5,3	30,5	18,4	557,8	334,2	8,6	17,0	11.791,6	196,6
Longping	CB 23SO656 PWU	51,3	51,7	2,60	1,39	73.333	70.000	0,0	0,0	6,3	33,4	16,5	549,5	322,4	7,9	16,8	10.733,1	178,9
Longping	FS 1503 PWU	50,7	53,0	2,62	1,48	70.000	65.833	2,8	0,0	6,3	37,0	15,8	584,0	308,4	4,4	17,3	12.016,2	200,3
Longping	MG 447 PWU	50,7	52,7	2,51	1,45	67.500	65.833	0,0	0,0	5,0	31,3	16,7	520,4	350,2	3,8	17,2	10.702,1	178,4
Longping	MG 540 PWU	49,7	50,3	2,36	1,25	73.333	69.167	0,0	0,0	5,0	31,8	17,1	544,4	299,3	4,9	16,1	11.003,0	183,4
Nidera	NS 66 VIP3	54,3	55,0	2,67	1,67	75.000	65.833	0,0	0,0	3,7	36,2	15,1	546,2	317,9	3,7	19,0	11.975,6	199,6
Nidera	NS 89 VIP3	51,0	52,3	2,71	1,44	75.000	71.667	1,2	0,0	4,7	29,8	15,8	468,4	356,1	6,1	18,9	11.895,3	198,3
Nidera	NS 99 VIP3	54,7	56,0	2,65	1,49	73.333	69.167	0,0	0,0	4,0	34,3	14,9	510,9	366,8	5,8	18,8	10.911,1	181,8
NK	NK 501 VIP3	51,0	52,0	2,67	1,51	72.500	70.833	1,2	0,0	3,0	31,9	18,0	572,7	352,0	4,8	18,7	12.648,5	210,8
NK	NK 507 VIP3	53,7	53,0	2,76	1,63	76.667	75.833	0,0	1,9	3,7	35,2	17,8	623,6	297,5	1,6	18,4	11.733,8	195,6
NK	NK 509 VIP3	53,7	54,3	2,68	1,51	70.833	70.000	1,2	0,0	3,0	31,9	16,7	530,2	357,1	7,0	17,8	11.048,0	184,2
Pioneer	P3845 VYHR	53,0	54,7	2,82	1,62	80.000	78.333	0,0	0,0	3,3	31,5	15,1	475,1	377,3	5,0	16,9	13.859,7	231,0
Primaiz	Expoente 70 PRO3	49,0	50,0	2,52	1,32	75.833	74.167	0,0	0,0	5,3	31,9	15,6	495,8	328,4	0,6	19,4	12.181,7	203,1
Primaiz	Fator 60 PRO3	49,7	52,0	2,70	1,55	78.333	76.667	1,0	0,0	4,0	29,8	15,6	462,7	332,3	4,4	17,7	11.516,3	191,9
Primaiz	PZE 2606 PRO3	49,7	51,3	2,37	1,26	75.833	72.500	2,2	0,0	3,0	31,6	16,2	513,6	349,1	4,5	16,6	10.843,3	180,7
Primaiz	PZE 2607 PRO3	49,3	50,0	2,43	1,31	78.333	77.500	0,0	0,0	4,7	31,8	15,8	500,9	318,9	1,6	19,1	12.275,1	204,6
Stine	Stine 9505 PRO4	53,0	51,3	2,72	1,43	76.667	74.167	0,0	2,9	4,3	30,8	17,1	524,7	357,8	19,4	14,7	11.630,4	193,8
TMG	TMG 925 PRO4	54,0	54,0	2,73	1,48	73.333	65.833	0,0	3,6	4,0	34,1	17,6	599,1	323,9	7,6	14,6	12.347,3	205,8
TMG	TMG 931 VIP3	51,0	49,7	2,78	1,49	75.833	73.333	2,5	0,0	4,0	32,2	16,4	530,0	360,8	2,8	18,0	11.444,2	190,8
TMG	TMG 933 VIP3	52,3	53,0	2,90	1,68	75.000	72.500	4,9	0,0	3,7	34,2	16,0	546,2	353,7	2,8	18,4	11.912,9	198,6


Acam\Queb. = Acamamento e Quebramento; Enfez. = Enfezamento; MMG = Massa de Mil Grãos; G.A. = Grãos Avariados; Umidade = Umidade na Colheita.

Empresa	Híbrido	Florescimento (dias)		Alturas (m pl ⁻¹)		População (pl ha ⁻¹)		Acam/Queb.	Enfez.	Bipolaris	Grãos	Fileiras	Grãos	MMG	G.A.	Umidade	Produtividade	
		Masculino	Feminino	Planta	Espiga	Inicial	Final	%		1=Bom 9= Ruim	num fileira ⁻¹	num espiga ⁻¹	gramas		%		kg ha ⁻¹	sc ha ⁻¹
Agroeste	AS 1820 PRO4	49,0	48,5	2,76	1,61	81.875	80.000	0,0	0,6	5,5	33,0	16,3	537,8	263,7	1,6	15,7	9.656,3	160,9
Agroeste	AS 1838 PRO4	48,8	51,5	2,69	1,56	73.750	71.875	2,6	0,0	4,8	37,5	16,8	631,0	229,6	4,0	15,6	9.272,8	154,6
Agroeste	AS 1868 PRO4	47,5	49,3	2,64	1,35	76.875	75.625	2,5	0,0	5,5	29,9	16,0	476,7	315,7	2,8	15,6	7.837,8	130,7
Agroeste	AS 1877 PRO4	48,0	51,3	2,52	1,40	74.375	73.125	0,0	0,0	5,8	28,3	16,9	476,2	309,4	3,4	17,3	8.368,6	139,5
Agromen	AGN 2m30 PRO4	47,0	48,0	2,65	1,35	76.875	75.625	0,0	0,0	4,8	27,4	16,5	451,5	331,2	4,6	15,0	9.526,0	158,8
Agromen	AGN 2M72 PRO4	47,8	51,3	2,66	1,52	75.000	70.625	0,0	0,0	4,5	32,5	16,2	524,7	331,5	3,8	18,1	9.860,9	164,4
Brevant	B2703 PWU	50,0	52,3	2,65	1,44	70.625	69.375	0,8	0,0	3,0	31,2	16,2	502,2	356,5	4,5	17,5	9.788,1	163,1
Brevant	B2884 PWU	49,3	50,3	2,75	1,49	73.750	70.625	7,2	1,3	4,0	29,3	19,7	574,7	285,9	3,3	18,1	9.762,0	162,7
Brevant	B2900 PWU	49,5	51,5	2,74	1,47	68.125	65.000	1,0	0,0	4,3	37,3	16,9	627,9	292,0	8,1	19,5	10.352,5	172,6
Dekalb	DKB 360 PRO3	48,0	50,0	2,76	1,54	75.000	72.500	0,8	5,0	5,3	31,0	17,0	526,2	313,0	3,8	15,1	8.050,1	134,2
Hybri Seeds	HBR507 Up	46,3	48,8	2,56	1,49	76.875	75.625	1,7	0,0	5,0	30,0	18,0	537,7	287,7	4,8	17,8	7.541,6	125,7
Land	L3575 VIP3	47,5	51,0	2,74	1,42	72.500	68.750	1,8	0,0	5,5	38,8	16,2	626,8	281,2	4,7	16,1	7.130,3	118,8
Land	L3584 VIP3	47,5	51,0	2,80	1,58	70.625	65.000	1,0	4,8	5,0	35,7	14,9	528,3	323,8	4,2	15,0	7.807,3	130,1
Land	L4563 VIP3	47,5	51,3	2,78	1,64	76.250	71.250	3,5	1,4	4,5	33,2	18,0	597,2	269,4	5,7	14,0	7.314,9	121,9
Land	L5021 VIP3	47,5	48,3	2,70	1,55	71.250	69.375	0,0	0,0	3,8	33,9	18,2	616,7	255,7	7,0	19,1	6.922,8	115,4
Land	L5674 PRO2	50,0	51,0	2,62	1,51	70.625	68.750	1,8	0,0	3,8	28,6	19,8	565,3	272,3	7,9	19,3	4.913,5	81,9
LG	LG 36795 VIP3	47,3	50,0	2,70	1,60	72.500	68.750	0,0	0,0	6,0	35,9	16,5	589,0	264,6	2,9	15,0	9.157,2	152,6
LG	LG 36745 PRO4	49,0	51,8	2,70	1,60	72.500	72.500	0,0	0,0	5,0	33,0	16,0	528,0	264,4	4,9	14,5	8.643,0	144,1
Longping	CB 22SA2656 PWU	52,8	52,8	2,55	1,49	67.500	62.500	0,0	0,0	3,3	29,1	18,7	539,0	291,0	5,3	18,8	8.789,5	146,5
Longping	CB 22SA2674 PWU	52,0	52,8	2,64	1,50	68.750	64.375	1,0	0,0	4,3	32,9	18,5	608,4	283,2	8,3	15,6	9.305,5	155,1
Longping	CB 23SO656 PWU	47,8	50,5	2,58	1,42	67.500	64.375	0,9	1,3	4,5	29,8	17,3	516,8	299,5	6,4	17,1	7.596,3	126,6
Longping	FS 1503 PWU	49,5	50,5	2,78	1,46	68.750	66.875	0,9	0,0	5,3	35,7	16,2	577,8	285,8	7,2	16,2	6.298,3	105,0
Longping	MG 447 PWU	48,5	51,5	2,59	1,50	67.500	64.375	0,0	0,0	4,5	31,3	16,8	523,9	304,0	6,7	17,3	8.192,7	136,6
Longping	MG 540 PWU	48,0	49,0	2,36	1,23	68.125	65.000	0,0	0,0	4,3	31,9	18,2	581,0	280,7	4,3	16,1	8.029,1	133,8
Nidera	NS 66 VIP3	51,0	53,8	2,95	1,77	70.625	64.375	1,1	3,9	3,5	34,9	14,9	516,3	298,2	9,6	19,0	7.860,5	131,0
Nidera	NS 89 VIP3	48,5	51,5	2,76	1,59	73.750	69.375	7,2	0,0	4,3	32,8	16,3	534,4	295,9	8,3	19,0	8.490,8	141,5
Nidera	NS 99 VIP3	49,5	52,0	2,87	1,62	69.375	66.875	0,0	3,5	3,8	32,7	14,8	483,3	329,4	11,5	18,0	7.150,0	119,2
NK	NK 501 VIP3	49,5	52,0	2,73	1,61	75.000	73.125	3,3	0,0	3,5	30,8	16,9	517,8	300,1	3,2	19,0	9.264,7	154,4
NK	NK 507 VIP3	49,8	53,3	2,66	1,55	73.750	70.625	0,0	0,0	4,0	34,1	17,2	584,5	246,7	3,6	19,1	7.837,2	130,6
NK	NK 509 VIP3	50,0	52,8	2,81	1,54	71.250	70.625	3,5	0,0	3,3	32,2	16,7	534,3	326,0	6,8	17,5	8.803,2	146,7
Pioneer	P3845 VYHR	49,8	51,8	2,80	1,65	77.500	73.750	9,4	1,8	4,3	31,8	14,4	455,7	343,0	9,8	15,4	9.140,0	152,3
Primaiz	Expoente 70 PRO3	47,0	49,8	2,62	1,47	75.000	73.125	0,9	0,0	5,3	30,5	16,2	492,3	284,8	4,1	19,0	8.582,1	143,0
Primaiz	Fator 60 PRO3	48,3	51,0	2,71	1,61	76.875	74.375	0,0	0,0	5,3	31,2	15,7	490,4	298,1	4,2	18,4	7.943,9	132,4
Primaiz	PZE 2606 PRO3	47,0	49,0	2,37	1,20	71.875	70.625	0,0	0,0	3,8	29,7	16,8	498,8	310,8	7,2	16,2	6.966,0	116,1
Primaiz	PZE 2607 PRO3	46,5	46,8	2,55	1,48	76.875	72.500	1,7	0,0	4,8	36,4	15,9	577,2	292,3	3,6	18,6	9.198,2	153,3
Stine	Stine 9505 PRO4	48,3	50,3	2,68	1,39	78.750	76.250	3,3	0,6	4,3	30,6	16,0	488,3	313,5	9,9	15,4	8.396,4	140,0
Stine	Stine 9610 VIP3	47,8	50,5	2,70	1,54	72.500	70.625	0,9	0,0	4,5	29,9	15,7	469,0	339,1	3,9	17,3	9.778,7	163,0
Stine	Stine 9717 VIP3	49,0	50,8	2,66	1,58	76.250	71.250	1,7	0,0	4,8	35,6	18,0	644,4	260,7	2,5	18,1	8.831,7	147,2
TMG	TMG 925 PRO4	49,5	51,3	2,67	1,52	70.625	70.000	2,5	1,3	5,0	33,5	17,4	579,4	284,4	6,2	15,0	9.534,4	158,9
TMG	TMG 931 VIP3	49,0	51,0	2,89	1,70	73.125	70.000	9,0	0,0	5,3	28,1	17,0	474,5	286,5	2,3	17,2	7.414,3	123,6
TMG	TMG 933 VIP3	48,8	51,5	2,98	1,79	75.625	71.875	3,5	0,0	3,8	34,5	16,7	575,3	263,9	5,1	17,1	8.523,2	142,1







Acam\Queb. = Acamamento e Quebramento; Enfez. = Enfezamento; MMG = Massa de Mil Grãos; G.A. = Grãos Avariados; Umidade = Umidade na Colheita.




Empresa	Híbrido	Florescimento (dias)		Alturas (m pl ⁻¹)		População (pl ha ⁻¹)		Acam/Queb.	Enfez.	Bipolaris	Grãos	Fileiras	Grãos	MMG	G.A.	Umidade	Produtividade	
		Masculino	Feminino	Planta	Espiga	Inicial	Final	%		1=Bom 9= Ruim	num fileira ⁻¹	num espiga ⁻¹	gramas		%		kg ha ⁻¹	sc ha ⁻¹
Agroeste	AS 1820 PRO4	51,3	52,5	2,42	1,16	77.500	74.375	0,9	0,0	5,0	31,5	16,3	513,9	229,0	3,9	14,6	6.503,8	108,4
Agroeste	AS 1838 PRO4	52,3	52,5	2,47	1,39	74.375	71.875	0,9	2,3	4,3	34,1	16,0	545,2	201,7	4,7	13,9	6.849,6	114,2
Agroeste	AS 1868 PRO4	49,0	49,3	2,28	1,11	79.375	76.875	0,0	0,0	5,5	29,3	15,7	458,0	254,9	3,4	14,0	7.220,0	120,3
Agroeste	AS 1877 PRO4	52,3	52,8	2,24	1,08	70.625	68.750	0,0	0,0	4,5	23,9	15,5	370,5	288,9	1,0	17,5	6.542,1	109,1
Agromen	AGN 2m30 PRO4	47,8	48,8	2,44	1,09	72.500	70.000	0,0	0,0	4,8	24,4	16,2	394,7	329,4	10,2	15,4	6.731,7	112,2
Brevant	B2703 PWU	52,5	50,0	2,50	1,27	69.375	66.250	0,0	5,2	4,0	29,2	16,4	477,0	278,7	6,5	18,0	7.148,9	119,2
Brevant	B2884 PWU	51,5	52,0	2,52	1,30	75.000	70.000	0,0	5,0	3,5	28,3	19,5	551,8	234,5	6,9	19,5	6.063,4	101,1
Brevant	B2900 PWU	54,0	51,0	2,42	1,14	65.625	63.750	2,2	0,7	3,0	32,8	16,5	540,8	241,0	4,5	20,7	7.382,8	123,0
Dekalb	DKB 360 PRO3	49,3	50,5	2,57	1,29	73.750	73.125	0,0	2,7	4,3	29,6	16,0	472,4	286,7	5,7	15,7	7.225,8	120,4
Hybri Seeds	HBR507 Up	47,0	49,0	2,42	1,31	67.500	65.000	0,0	0,0	6,0	29,4	14,7	431,3	265,5	4,4	18,4	6.582,1	109,7
Land	L3575 VIP3	48,5	50,0	2,56	1,26	71.875	65.625	1,0	0,0	5,0	29,8	16,2	478,9	284,0	14,0	16,8	5.356,2	89,3
Land	L3584 VIP3	50,0	50,5	2,49	1,33	75.000	68.750	3,7	0,0	4,3	29,4	15,3	449,0	294,8	10,8	15,9	5.931,2	98,9
Land	L4563 VIP3	50,0	51,0	2,54	1,39	66.250	58.750	3,2	0,0	4,8	28,5	16,7	474,7	240,0	8,6	15,4	5.778,0	96,3
Land	L5021 VIP3	51,0	52,0	2,52	1,38	75.000	73.125	4,2	0,0	3,8	29,7	16,3	483,5	254,3	5,9	19,2	6.599,8	110,0
Land	L5674 PRO2	54,3	54,0	2,37	1,26	75.000	70.625	0,0	0,0	3,0	28,2	20,9	586,9	221,7	5,4	21,8	5.389,1	89,9
LG	LG 36795 VIP3	50,0	51,8	2,47	1,42	75.000	72.500	0,0	0,0	5,5	31,1	16,2	501,7	230,8	5,3	13,9	6.658,5	111,0
LG	LG 36745 PRO4	52,8	54,5	2,59	1,41	70.625	68.125	0,0	0,0	5,0	29,7	16,4	482,5	227,1	5,3	13,6	6.288,7	104,8
Longping	CB 22SA2656 PWU	56,3	54,0	2,28	1,26	66.250	63.750	0,0	2,3	3,8	28,8	20,2	581,3	258,4	7,6	19,2	6.219,2	103,7
Longping	CB 22SA2674 PWU	54,0	52,8	2,42	1,23	68.750	66.250	0,0	9,8	3,5	26,3	18,7	489,5	244,3	18,6	16,4	6.496,6	108,3
Longping	CB 23SO656 PWU	51,3	52,3	2,43	1,29	66.875	64.375	0,0	0,0	3,5	31,3	16,5	516,3	255,8	6,1	18,6	6.365,5	106,1
Longping	FS 1503 PWU	51,8	52,8	2,52	1,24	69.375	65.625	0,0	0,7	3,8	34,7	16,0	554,2	230,5	5,4	18,0	6.692,4	111,5
Longping	MG 447 PWU	51,3	51,5	2,50	1,42	67.500	65.625	0,0	0,0	4,5	27,7	16,7	460,2	263,1	5,4	15,4	6.463,4	107,8
Longping	MG 540 PWU	49,5	50,8	2,31	1,14	71.875	69.375	0,0	1,4	4,0	31,2	18,8	586,8	240,5	4,0	15,9	6.983,9	116,4
Nidera	NS 66 VIP3	52,8	54,3	2,76	1,54	68.125	67.500	0,9	2,2	4,8	29,7	15,1	446,9	264,6	6,0	20,1	5.074,9	84,6
Nidera	NS 89 VIP3	52,8	52,8	2,55	1,32	73.125	71.875	0,0	0,0	5,3	25,9	15,8	408,1	237,9	4,9	20,4	5.523,7	92,1
Nidera	NS 99 VIP3	53,3	55,0	2,59	1,31	70.000	69.375	0,0	3,0	5,0	31,2	14,2	443,4	281,5	7,0	18,9	6.020,1	100,3
NK	NK 501 VIP3	54,5	54,3	2,62	1,51	71.875	71.875	0,0	2,0	3,8	28,9	17,0	491,5	259,9	5,5	21,1	7.096,8	118,3
NK	NK 507 VIP3	53,0	53,3	2,57	1,43	73.750	70.625	0,0	3,5	3,8	31,0	17,5	540,7	225,7	3,8	20,0	6.381,0	106,4
NK	NK 509 VIP3	51,5	54,0	2,69	1,48	73.125	68.750	0,0	1,3	3,5	30,4	15,4	464,2	279,8	7,4	16,5	6.317,4	105,3
Pioneer	P3845 VYHR	50,8	51,5	2,61	1,31	75.625	71.250	4,6	0,0	3,5	28,2	15,0	421,4	306,2	8,8	17,3	7.353,0	122,6
Primaiz	Expoente 70 PRO3	49,0	49,3	2,34	1,20	75.000	70.000	0,0	0,0	4,5	27,1	16,0	432,0	252,8	5,9	20,4	7.338,2	122,3
Primaiz	Fator 60 PRO3	50,5	50,3	2,45	1,34	73.750	71.250	0,0	0,0	4,8	28,1	16,2	453,0	261,1	4,3	20,0	7.272,9	121,2
Primaiz	PZE 2606 PRO3	50,3	51,8	2,20	1,10	76.875	75.625	0,0	0,0	3,3	27,1	15,5	418,5	275,2	5,0	16,7	6.669,5	111,2
Primaiz	PZE 2607 PRO3	48,0	49,0	2,27	1,29	77.500	75.000	0,0	0,0	4,8	29,7	14,9	440,3	238,3	3,1	19,9	7.803,2	130,1
Stine	Stine 9505 PRO4	53,0	52,3	2,47	1,19	81.250	74.375	0,8	6,1	4,3	30,5	16,3	496,5	285,5	17,0	16,1	6.464,8	107,7
Stine	Stine 9610 VIP3	48,8	48,8	2,46	1,30	71.875	64.375	1,0	0,7	5,5	32,7	17,7	576,2	276,7	5,7	16,9	7.069,9	117,8
Stine	Stine 9717 VIP3	51,5	50,8	2,52	1,39	75.000	73.125	0,0	1,3	4,0	31,0	17,9	551,5	220,2	6,9	18,7	4.932,8	82,2
TMG	TMG 925 PRO4	51,5	51,3	2,57	1,37	76.250	68.125	1,0	0,7	5,0	29,8	16,9	499,7	237,7	5,8	15,8	6.701,4	111,7
TMG	TMG 931 VIP3	52,0	52,5	2,71	1,54	75.625	70.000	0,0	0,0	4,8	25,8	16,2	416,7	264,4	5,5	19,2	5.017,9	83,6
TMG	TMG 933 VIP3	50,0	50,5	2,77	1,56	75.000	71.250	0,0	0,0	4,5	31,4	16,3	512,9	230,3	6,5	18,5	5.382,0	89,7











Acam\Queb. = Acamamento e Quebramento; Enfez. = Enfezamento; MMG = Massa de Mil Grãos; G.A. = Grãos Avariados; Umidade = Umidade na Colheita.




Dados climáticos ocorridos durante a condução do ensaio de competição de híbridos de milho, com acumulado de 1.315,2 mm para a primeira época (08/01/2026), 1.111,0 mm para a segunda época (26/01/2026), 894,2 mm para a terceira época (12/02/2026) e 575,6 mm para a quarta época (03/03/2026); ● = Datas das sementeiras; Fundação Rio Verde, 2026.








	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
AS 1820 PRO4 Agroeste				
AS 1838 PRO4 Agroeste				
AS 1868 PRO4 Agroeste				
AS 1877 PRO4 Agroeste				






	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
AGN 2m30 PRO4 Agromen	20,0 cm 10,0 cm			
AGN 2M72 PRO4 Agromen	20,0 cm 10,0 cm			
B2703 PWU Brevant				
B2884 PWU Brevant				









	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
B2900 PWU Brevant				
DKB 360 PRO3 Dekalb				
HBR507 Up Hybri Seeds				
L3575 VIP3 Land				



	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
L3584 VIP3 Land	20,0 cm 10,0 cm			
L3630 VIP3 Land	20,0 cm 10,0 cm			
L4563 VIP3 Land	20,0 cm 10,0 cm			
L5021 VIP3 Land	20,0 cm 10,0 cm			








	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
L5674 PRO2 Land				
LEXP 246073 VIP3 Land				
LG 36745 PRO4 LG Sementes				
LG 36795 VIP3 LG Sementes				





	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
CB 22SA2656 PWU Longping				
CB 22SA2674 PWU Longping				
CB 23SO656 PWU Longping				
MG 447 PWU Longping				

	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
MG 540 PWU Longping				
FS 1503 PWU Longping				
NS 66 VIP3 Nidera				
NS 89 VIP3 Nidera				

	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
NS 99 VIP3 Nidera				
NK 501 VIP3 NK				
NK 507 VIP3 NK				
NK 509 VIP3 NK				

	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
P3845 VYHR Pioneer				
Expoente 70 PRO3 Primaiz				
Fator 60 PRO3 Primaiz				
PZE 2606 PRO3 Primaiz				

	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
PZE 2607 PRO3 Primaiz				
Stine 9505 PRO4 Stine				
Stine 9610 VIP3 Stine				
Stine 9717 VIP3 Stine				

	1ª Época 08/01/2026	2ª Época 26/01/2026	3ª Época 12/02/2026	4ª Época 03/03/2026
TMG 925 PRO4 TMG				
TMG 931 VIP3 TMG				
TMG 933 VIP3 TMG				
	20,0 cm 10,0 cm			



FUNDAÇÃO RIO VERDE

Competição de Híbridos de Milho

SEGUNDA
SAFRA 2025/26



FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE

CNPJ: 24.978.041/0001-15 – Insc. Est. 13.180.363-8

Rodovia da Mudança (MT-449) – Km 08 – CEP: 78.460-417 Caixa Postal 159 – Lucas do Rio Verde - MT

Telefone: (65) 3549 -1161 / (65) 9 9910-6822

www.fundacaorioverde.com.br – rodrigopengo@fundacaorioverde.com.br

Credenciada no MAPA pela Portaria 39 de 15/03/2004 e pela Portaria 10 de 11/08/2020
via Superintendência Federal no Estado de Mato Grosso.